

Reifenfüller

Handreifenfüller (Manometer Ø 63)

für Reifenventile Vg 8 (7,7 mm)



Typ	Manometer-anzeige	Stecker	Füllschlauch-anschluss	Anschluss
Hobbyausführung				
HRFB	0 - 12 bar	Moment	G 1/4", starr	NW 7,2 Kupplungsstecker*
Industrieausführung				
HRF	0 - 10 bar	Hebel	G 1/4", schwenkb.	6 mm Schlauchtülle
HRF KS	0 - 10 bar	Hebel	G 1/4", schwenkb.	NW 7,2 Kupplungsstecker*
HRFS	0 - 12 bar	Moment	G 1/4", starr	NW 7,2 Kupplungsstecker*

Ersatzmanometer

HRF MANO
HRF MANO
HRFS MANO

* Standard-Werkstattkupplung



Handwerkzeuge ab Seite 960

Handreifenfüller (Manometer Ø 80)

für Reifenventile Vg 8 (7,7 mm)



Anschluss: NW 7,2 Kupplungsstecker (Standard-Werkstattkupplung)

Typ	Manometer-anzeige	Stecker	Füllschlauch-anschluss	Ausführung
HRFG	0 - 12 bar	Hebel	G 1/4", schwenkb.	geeicht
HRFG TS	0 - 12 bar	Tankstellen	G 1/4", schwenkb.	geeicht
HRFG 25	0 - 25 bar	Hebel	G 1/4", schwenkb.	ungeeicht
HRFGS	0 - 12 bar	Moment	G 1/4", starr	geeicht

Ersatzmanometer*
HRFG MANO
HRFG MANO
HRFG MANO 25
HRFGS MANO

* Durch den Ersatz des Manometers erlischt die Eichung des Handreifenfüllers und eine neue Eichung wird notwendig.



Arbeitshandschuhe & Augenschutz ab Seite 1070

Handreifenfüller Zubehör

für Reifenventile Vg 8 (7,7 mm)



Typ	Anschluss	Beschreibung
HEBELSTECKER	6 mm Schlauchtülle	Hebelstecker
MOMENTSTECKER	6 mm Schlauchtülle	Momentstecker
QUICKSTECKER 6	6 mm Schlauchtülle	Profistecker mit Doppelklauenhalter
QUICKSTECKER 8	8 mm Schlauchtülle	Profistecker mit Doppelklauenhalter
TANKSTELLENSTECKER	Ventilstecker Vg 8 (7,7 mm)	Tankstellenstecker
TANKSTELLENSTECKER S	6 mm Schlauchtülle	Tankstellenstecker
PRUFVENTIL 18	G 1/8" (AG)	Prüfventil mit Vg 8 Reifenventil und Staubkappe
HRFG SCHLAUCH	G 1/4" / M 20x1 (AG), schwenkbar	500 mm Füllschlauch, mit Hebelstecker
HRFG SCHLAUCH MS	G 1/4" / M 20x1 (AG), schwenkbar	500 mm Füllschlauch mit Momentstecker
HRFG SCHLAUCH TS	G 1/4" / M 20x1 (AG), schwenkbar	500 mm Füllschlauch mit Tankstellenstecker

Ersatzdichtungen
HEBELSTECKER MEM

QUICKSTECKER MEM
QUICKSTECKER MEM
TANKSTELLENST MEM
TANKSTELLENST MEM

HEBELSTECKER MEM

TANKSTELLENST MEM

NEU



PVC-Gewebesläuche mit Kupplung & Stecker auf Seite 388



Automatische Schlauchaufroller ab Seite 384



Kupplungsdosen und Stecker ab Seite 284



Druckluftaufbereitung ab Seite 630

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.